

Was ist neu im LIBRARY online Update...

Version 2.3.1: (21.07.2009)

Links mit Platzhaltern:

Unter Stammdaten -> Dateien können nun auch Links mit Platzhaltern erfasst.
Platzhalter stehen z.B. für eine ISBN oder ISSN.

Anwendungsmöglichkeit:

Einige Verlage stellen elektronische Dokumente zu Ihren Veröffentlichungen ins Internet (z.B. Inhaltsverzeichnisse).

Diese Dokumente können nach einem durch den Verlag festgelegten System verlinkt werden.

Beispiel für einen solchen Link mit Platzhalter:

<http://www.schulbuchzentrum-online.de/pdf/{ISBN-13}inhalt.pdf>

Links mit Platzhaltern werden normalerweise nicht direkt mit einem Titel verknüpft, sondern über die Angabe einer ISBN direkt beim Link automatisch verknüpft.

Folgende Platzhalter werden derzeit von LO unterstützt:

{ISBN10} = 10-stellige ISBN ohne Bindestriche

{ISBN-10} = 10-stellige ISBN mit Bindestriche

{ISBN13} = 13-stellige ISBN ohne Bindestriche

{ISBN-13} = 13-stellige ISBN mit Bindestriche

{ISSN} = 8-stellige ISSN ohne Bindestriche

{ISSN-} = 8-stellige ISSN mit Bindestriche

In Links stehen jetzt für jede einzelne Komponente einer ISBN folgende neue Platzhalter zur Verfügung:

{ISBN:pre} = EAN-Präfix ('978') oder ('979')

{ISBN:grp} = Länder oder Sprach-Gruppe (z.B. '3' für deutsche Bücher)

{ISBN:vlg} = Verlagsnummer

{ISBN:nr} = laufende Nummer

{ISBN:pz10} = Prüfziffer der ISBN-10

{ISBN:pz13} = Prüfziffer der ISBN-13

Der Klett-Link könnte also folgendermaßen aussehen:

http://www.klett.de/sixcms/media.php/10/{ISBN:nr}_inhalt.pdf

Wichtig:

Auf Groß- und Kleinschreibung bei Verwendung der Platzhalter ist zu achten – und die Klammer ist eine geschweifte Klammer { - die über den Doppelbefehl „Alt Gr“ „7“ beziehungsweise Doppelbefehl „Alt Gr“ „0“ } erreicht wird.

Bemerkung:

Links mit Platzhaltern werden vom Linkchecker nicht überprüft.

iOPAC: Empfehlungslisten

Im iOPAC können neue vordefinierte Listen dargestellt werden.

1. Eine Liste der beliebtesten Titel (basierend auf der Anzahl Ausleihungen)
Diese Liste erscheint nach Aktivierung im Menü.
2. Eine Empfehlungsliste nach dem Motto
"Leser, die diesen Titel geliehen hatten, interessierten sich auch für ..."
Diese Liste ist über die Detailansicht eines Titels zugänglich.

- Medienkatalog / Abonnements: Erweitertes Rechtesystem

Im Medienkatalog und bei der Abo-Verwaltung können nun die Benutzerrechte detaillierter gesteuert werden. Insbesondere im Zweigstellenbetrieb hat dies Auswirkungen.

So ist es z.B. möglich, einem Benutzer nur das Recht einzuräumen seine "eigenen" Daten (d.h. die Daten seiner Zweigstelle) zu bearbeiten, nicht aber Daten anderer Zweigstellen oder Daten eines Zentralkatalogs.

Wird die erweiterte Rechteverwaltung beim Update nicht aktiviert, verhält sich das Programm wie bisher.

Folgende Berechtigungen sind neu bzw. ändern ihre Bedeutung bei Aktivierung der erweiterten Rechteverwaltung:

Anzeigetext und Bedeutung

Medien / Katalog anzeigen

Berechtigung, Katalogdaten der eigenen Zweigstelle in der Datenmaske anzuzeigen

Anzeigen aller Titel

Berechtigung, Katalogdaten aller Zweigstellen in der Datenmaske anzuzeigen

Bearbeiten

Berechtigung, Katalogdaten der eigenen Zweigstelle in der Datenmaske zu bearbeiten

Bearbeiten aller Titel

Berechtigung, Katalogdaten aller Zweigstellen in der Datenmaske zu bearbeiten

Löschen

Berechtigung, Katalogdaten der eigenen Zweigstelle zu löschen

Löschen aller Titel

Berechtigung, Katalogdaten aller Zweigstellen zu löschen

Bestandsexemplare anzeigen

Berechtigung, Bestandsdaten der eigenen Zweigstelle in der Datenmaske anzuzeigen

Anzeigen aller Exemplare

Berechtigung, Bestandsdaten aller Zweigstellen in der Datenmaske anzuzeigen

Bearbeiten

Berechtigung, Bestandsdaten der eigenen Zweigstelle in der Datenmaske zu bearbeiten

Bearbeiten aller Exemplare

Berechtigung, Bestandsdaten aller Zweigstellen in der Datenmaske zu bearbeiten

Löschen

Berechtigung, Exemplare der eigenen Zweigstelle zu löschen

Löschen aller Exemplare

Berechtigung, Exemplare aller Zweigstellen zu löschen

Abonnements anzeigen

Berechtigung, Abodaten der eigenen Zweigstelle in der Datenmaske anzuzeigen

Anzeigen aller Abonnements

Berechtigung, Abodaten der aller Zweigstellen in der Datenmaske anzuzeigen

Bearbeiten

Berechtigung, Abodaten der eigenen Zweigstelle in der Datenmaske zu bearbeiten

Bearbeiten aller Abonnements

Berechtigung, Abodaten der aller Zweigstellen in der Datenmaske zu bearbeiten

Bearbeiten

Berechtigung, Abonnements der eigenen Zweigstelle zu löschen

Bearbeiten aller Abonnements

Berechtigung, Abonnements aller Zweigstellen zu löschen

Eingang der neuesten Ausgabe

Berechtigung, zu Eingangsbuchung neuer Exemplare bei Abos der eigenen Zweigstelle

Eingang der neuesten Ausgabe für alle Abos

Berechtigung, zu Eingangsbuchung neuer Exemplare bei Abos aller Zweigstellen

Rechnungseingang /Kostenstellenbuchungen

Berechtigung, einen Rechnungseingang bei Abos der eigenen Zweigstelle zu buchen

Rechnungseingang /Kostenstellenbuchungen für alle Abos

Berechtigung, einen Rechnungseingang für Abos aller Zweigstellen zu buchen

ZEITSCHR.ABO.KUEND Bei Lieferant kündigen

Berechtigung, Abos der eigenen Zweigstelle beim Lieferanten zu kündigen (derzeit nur für Minerva verfügbar)

ZEITSCHR.ABO.KUENDALL Bei Lieferant kündigen für alle Abos

Berechtigung, Abos aller Zweigstellen beim Lieferanten zu kündigen (derzeit nur für Minerva verfügbar)

Verteiler

ZEITSCHR.ABO.ABOX.VIEW (Anzeigen)

Berechtigung, den Verteiler für Abos der eigenen Zweigstelle einzusehen

ZEITSCHR.ABO.ABOX.VIEWALL (Anzeigen für alle Abos)

Berechtigung, den Verteiler für Abos aller Zweigstellen einzusehen

ZEITSCHR.ABO.ABOX.EDIT (Bearbeiten)

Berechtigung, den Verteiler für Abos der eigenen Zweigstelle zu bearbeiten

ZEITSCHR.ABO.ABOX.EDITALL (Bearbeiten für alle Abos)

Berechtigung, den Verteiler für Abos aller Zweigstellen zu bearbeiten

Historie

ZEITSCHR.ABO.ABOY.VIEW (Anzeigen)

Berechtigung, die Historie für Abos der eigenen Zweigstelle einzusehen

ZEITSCHR.ABO.ABOY.VIEWALL (Anzeigen für alle Abos)

Berechtigung, die Historie für Abos aller Zweigstellen einzusehen

ZEITSCHR.ABO.ABOY.EDIT (Bearbeiten)

Berechtigung, die Historie für Abos der eigenen Zweigstelle zu bearbeiten

ZEITSCHR.ABO.ABOY.EDITALL (Bearbeiten für alle Abos)

Berechtigung, die Historie für Abos aller Zweigstellen zu bearbeiten

ZEITSCHR.ABO.ABOY.DELETE (Löschen)

Berechtigung, Historien-Einträge bei Abos der eigenen Zweigstelle zu löschen

ZEITSCHR.ABO.ABOY.DELETEALL (Löschen für alle Abos)

Berechtigung, Historien-Einträge bei Abos aller Zweigstellen zu löschen

Medienkatalog: Bestandsanzeige

In der Titelübersicht erfolgt die Bestandsanzeige jetzt wie folgt:

Unabhängig vom Medientyp wird immer die Anzahl der Exemplare angezeigt (bisher nur bei Nicht-Periodika).

Existieren Abos zu Periodika wird zusätzlich die Zahl der laufenden Abos angezeigt.

iOPAC: Integrierte Suche hinzufügen

Im iOPAC kann nun die IE7 und Firefox Funktion "Integrierte Suche" (Suchfeld rechts oben) genutzt werden.

Wird nun der iOPAC mit einem IE7 oder Firefox (ab Vers. 2.0) aufgerufen, kann der Nutzer im Menü den Link "Integrierte Suche hinzufügen" auswählen und der Browser installiert alles nötige. Nun kann jederzeit über das Suchfeld des Browsers in dem jeweiligen iOPAC gesucht werden.

Erwerb pro:

Bei der Bestellung kann nun auch die gewünschte Kostenstelle pro Bestellposition angegeben werden.

Das Kostenstellenkürzel wird bei der Bestellung per E-Mail auch an den Lieferanten übermittelt.

Individuelle iOPAC Startseite:

Fehler in der Rechtevergabe behoben.

- Fehler bei dem Link "Titel für Schlagwort anzeigen" behoben. Es werden nun die richtigen Titel angezeigt.

Medienkatalog: Titel-Covers

Beim Hochladen eines Covers wird dieses nun nicht mehr automatisch über die Katalognummer des Titels verknüpft.

Ist beim Titel eine ISSN hinterlegt erfolgt die Verknüpfung über die ISSN.

Ist beim Titel eine ISBN und keine ISSN hinterlegt erfolgt die Verknüpfung über die ISBN.

Wenn der Titel weder ISBN noch ISSN hat, erfolgt die Verknüpfung über die Katalognummer.

Ausleihe / Filialen / Konfiguration :

Für Filialen können nun individuelle Öffnungstage und individuelle Ferien. oder Schließungstage (Feiertage) definiert werden.

Konfiguration/Feiertage:

Hier kann jetzt bestimmt werden, ob der Feiertag nur für eine Filiale oder für alle gültig ist.

Konfiguration/Filialen (Bibliotheken):

Hier können jetzt filialeigene Öffnungstage definiert werden.

iOPAC:

in der Konfigurationsdatei iopac_init.inc.php kann nun bestimmt werden, mit welcher Sprache der iOPAC starten soll.

Newsletter:

In der Newsletterverwaltung können nun pro Newsletter individuelle Absenderdaten bestimmt werden.

Newsletter->Ausgaben:

Beim zusammenstellen der jeweiligen Ausgabe kann mit dem Haken "Textbausteine durch einen Zeilenumbruch abschließen" bestimmt werden, ob nach den Textbausteinen jeweils ein Zeilenumbruch hinzugefügt wird oder nicht.

Mahnwesen:

Das Mahnwesen ist ab sofort filialfähig.

Ist die Filialfähigkeit im Mahnwesen aktiviert, kann beim Mahnlauf, beim Versenden und beim Verbuchen der Mahnungen jeweils die Zweigstelle ausgewählt werden, auf die sich der Vorgang beziehen soll. Diese Zweigstellenauswahl kann gemäß Programmkonfiguration auch fest vorgegeben sein, so dass der Benutzer immer nur die Mahnungen seiner eigenen Zweigstelle bearbeiten kann.

Einschränkung: für alle Zweigstellen gilt dieselbe maximale Mahnstufe.

Version 2.3.0: (Auslieferungsstand 01.06.2008)

Details demnächst im Handbuch

- **Medienkatalog/Leserverwaltung:**

Es ist nun möglich mehrere Zeilen auszuwählen.

- **Medienkatalog:**

Schlagworte, die spitze Klammern enthalten, wurden in der Medienmaske nicht korrekt angezeigt -> ist behoben

- **Medienkatalog:**

Beim Wareneingang wird der Buchungsstatus einer zugehörigen Buchung nicht mehr automatisch verändert.

- **Medienkatalog/iOPAC/Amazon:**

Im Medienkatalog kann jetzt direkt auf die Search-Inside-Seiten von Amazon verlinkt werden. Man gelangt dorthin durch Klick auf die Coverabbildung auf der Titelseite der Medienmaske. Dasselbe funktioniert genauso im OPAC.

- **iOPAC:**

Die Reservierungsfunktion wird im OPAC nur noch angeboten, wenn zu einem Titel auch tatsächlich reservierbare Exemplare existieren.

- **iOPAC:**

Im iOPAC gibt es nun einen Besucherzähler. Dieser kann wahlweise sichtbar oder unsichtbar aktiviert werden.

- **iOPAC:**

Definition freier MAB-Felder

Bislang konnten MAB-Felder definiert werden, auf die sich eine Suche beschränken sollte.

Nun gibt es auch die Möglichkeit die Logik umzukehren und stattdessen explizit MAB-Felder bei der Suche auszuschließen.

- **iOPAC:**

In der Medien-Detailansicht kann optional angezeigt werden, welche Leser ggf. einen Titel vorgemerkt haben.

- **iOPAC:**

Alle Suchanfragen werden nun – selbstverständlich anonym - in der Datenbank protokolliert. Damit ist eine Auswertung des Suchverhaltens grundsätzlich möglich.

- **iOPAC:**

Auf der Trefferübersicht nach einer Suchanfrage im OPAC werden die Suchkriterien nochmals angezeigt.

- **Medienkatalog:**

Beim Duplizieren gibt es nun auch die Möglichkeit vorhandene Sachgebiete mit zu Duplizieren.

- **Medienkatalog:**

Bei der Erweiterten Suche kann nun auch das Bemerkungsfeld der Bestands-Daten durchsucht werden. Das Suchfeld ist beidseitig trunkiert.

- **Medienkatalog:**

Der Bemerkungstext bei den Exemplaren kann jetzt auch in der Ausleihe angezeigt werden.

Dafür ist ein Haken in die neue Checkbox "als Info bei Ausleihe anzeigen" beim jeweiligen Exemplar zu setzen.

Der Bemerkungstext kann zudem auch in der Liste der ausgeliehenen Medien angezeigt werden.

- **Medienkatalog:**

Es wurden sämtliche Längenbegrenzungen für Medienfelder, die ihre Daten in der MAB-Tabelle ablegen, aufgehoben.

- **Medienkatalog/iOPAC:**

Zukünftig können einzelne Exemplare komplett für den iOPAC versteckt werden.

- **Medienkatalog:**

Über einen Parameter kann gesteuert werden, ob Inhalte von MAB-Feldern, die in eckigen Klammern stehen, recherchierbar sein sollen oder nicht.

- **Periodika/Abonnements:**

In der Schnellsuche bei den Abonnements kann nun auch nach dem Feld "Bestell-Nr. (im Hause)" gesucht werden.

- **Stammdaten Schlagworte/Dateien:**

Es kann nun direkt eine Suche nach einem Schlagwort/einem Link durchgeführt werden. Hierzu muss nur das passende Symbol (in der Dateiverwaltung) oder die Anzahl (bei der Schlagwortverwaltung) angeklickt werden. Es erfolgt dann ein Sprung in den Medienkatalog und sämtliche verknüpften Medien werden angezeigt.

- **Info(Gelöschte Medien:**

Es können nun auch einzelne Einträge gelöscht werden.

- **Medienkatalog/Ausleihe/Erwerb:**

Alle Fenster die sich in Hintergrund öffneten wurden durch AJAX ersetzt.

- **Medienkatalog:**

Beim Duplizieren kann nun auch die Filiale bestimmt werden, zu der die Exemplare gehören sollen.

- **Info/Statistik Ausgeliehene Medien:**

Sowohl in der Tabelle als auch in der Detailansicht können nun die Bemerkungen des jeweiligen Exemplars angezeigt werden.

- **Ausleihe:**

Bei den ausgeliehenen Medien können nun die Bemerkungen des jeweiligen Exemplars angezeigt werden.

- **Medienkatalog/Leserverwaltung:**

Es wird nun immer der zuletzt bearbeitete / angelegte Datensatz farblich hervorgehoben.

- **Medienkatalog/Erwerbung:**

-

Wenn Erwerb Pro aktiv ist kann nach einer Selektion der Medien mittels Häkchen eine Komplettbestellung via Klick auf den unteren Warenkorb ausgelöst werden. Es werden dann Exemplare für alle selektierten Medien bestellt. Die Bestellung kann wie gewohnt vorher bearbeitet werden.

Version 2.2.9: (Auslieferungsstand 01.04.2008)

Details demnächst im Handbuch

- **Medienkatalog: Duplizieren von Titeln**

Beim Duplizieren von Titeln können jetzt auch automatisch Exemplare beim Duplikat angelegt werden. Dafür erscheint im Duplizieren-Fenster (Popup) ein Eingabefeld für die Anzahl der Exemplare, die beim Duplikat angelegt werden sollen.

Die neu angelegten Exemplare werden der Zweigstelle des aktuell eingeloggten Benutzers zugeordnet.

- **Medienkatalog:**

Unter "Katalog 2" auf der Medienmaske findet sich nun ein Feld für die DOI (Digital Object Identifier). Die DOI dient der Identifikation elektronischer Dokumente.

In der Eingabemaske befindet sich rechts neben dem Eingabefeld für die DOI ein Link, der alles genauer erläutert.

Wird eine DOI eingetragen, generiert Library Online daraus selbständig einen Link auf das entsprechende elektronische Dokument.

Dieser Link wird unter "Links" beim betreffenden Medium angezeigt.

Eine Anzeige des Links im OPAC ist ebenfalls möglich.

- **Medienkatalog: Erweiterte Suche nach Kostenstelle**

In der erweiterten Suche kann unter Bestandsdaten nun auch nach Kostenstelle gesucht werden

- **Medienkatalog: Erweiterte Suche nach Standort**

Die Suche nach Standort erfolgt ab sofort beidseitig trunkiert.

- **Medienkatalog: Exemplarverwaltung**

Beim Auslösen einer Bestellung oder eines Wareneinganges werden evtl. vorhandene Kostenstellenbuchungen aktualisiert. Bei der Bestellung wird der Preis in der Buchung aktualisiert und bei einem Wareneingang wird der Status von verplant auf verbraucht gesetzt.

- **Medienkatalog: neues Feld "Signaturstamm":**

Die Funktion ist standardmässig deaktiviert; kann in Medienmaske und Übersichtstabelle aktiviert werden; automatische Signaturvergabe unterstützt dieses Feld (noch) nicht

Die bereits bestehenden Signaturen können eingespielt werden.

- **Unter Konfiguration können nun auch Kürzel der Tabelle da_krz verwaltet werden**

Das betrifft beispielsweise die Anrede und ähnliches

- **Bei einem Antolin Import wird zukünftig das MAB Feld _AD gesetzt.**

In diesem Feld wird das Datum des Imports festgehalten. Somit kann später über die erweiterte Suche nach Antolin Titeln ab einem bestimmten Datum gesucht werden. Das Datum wird nur einmal gesetzt und dann nicht mehr aktualisiert!

- **Medienkatalog: Amazon-Import**

Der Amazon-Import wurde auf den neuen Amazon ECS 4.0 Webservice umgestellt.

In der Suchmaske wurden weitere Auswahlfelder für den Server (DE, COM, CA, FR, JP, CO.UK) auf dem die Suche ausgeführt wird und für die Gruppe (Bücher, Filme, Musik) in der gesucht werden soll bereitgestellt.

- **Leserverwaltung: Geliehene Medien und Historie**

In dem Fenster "geliehene Medien und Historie" kann nun direkt ein verliehenes Medium verlängert oder zurück gegeben werden.

- **Newsletter: Empfängerliste**

In der Empfängerliste können nun ganze Lesergruppen hinzugefügt werden. Hierbei werden alle Leser in die Empfängerliste eingefügt, die in der passenden Lesergruppe sind, eine E-Mailadresse hinterlegt haben und noch nicht in der Empfängerliste sind.

- **Newsletter: Empfängerliste**

In der Empfängerliste können nun Filialen via Sachgebietsverknüpfungen hinzugefügt werden. Hierbei werden alle Filialen mit gleichen Sachgebieten wie der Newsletter hat hinzugefügt.

- **EasyCheck RFID Unterstützung (nur im IE):**

Ab dieser Version wird RFID der Firma EasyCheck unterstützt. Hierfür müssen bestimmte Parameter gesetzt werden und die RFID Funktionalität installiert werden

Die RFID Funktionalität kann in 3 Bereichen genutzt werden:

1.) In der Ausleihe:

Hier können Leserausweise und Medien eingelesen werden. Hierfür einfach auf das RFID-Symbol (Antenne) hinter dem Eingabefeld klicken.

2.) In der Leserverwaltung:

Zu den Verwaltungssymbolen ist jetzt noch ein RFID-Symbol (Antenne mit Pfeil nach links) hinzu gekommen. Mit einem Klick hierauf wird ein RFID-Transponder als Leserausweis mit der dementsprechenden Nummer beschrieben.

3.) In der Exemplarverwaltung:

Hier gilt das gleiche Prinzip wie in der Leserverwaltung.

Version 2.2.8 (Auslieferungsstand ab 01.01.2008)

Details demnächst im Handbuch

- **Medienkatalog / Sachgebiete**

Die Bezeichnung für "Sachgebiete" kann verändert werden: z.B. "Topics"

- **Stammdaten / Dateien**

Zweigstellenabhängige Dateien / Links-Verwaltung

Dateien und Hyperlinks können nun zweigstellenabhängig verwaltet werden.

Das ist z.B. notwendig, wenn eine Zweigstelle nur Zugriff auf die eigenen Dateien haben soll.

- **Stammdaten / Dateien**

Sicherheit bei Zugriff auf Dateien / Links:

Der Benutzerzugriff auf einzelne Dateien kann nun detaillierter gesteuert werden.

Zu Dateien können in der Datenmaske über die Lasche "Sicherheit" Benutzergruppen zugeordnet werden. Nur Benutzer der angegebenen Benutzergruppen können auf die Datei zugreifen.

- **Medienkatalog / erweiterte Suche**

Nicht benötigte Suchseiten können komplett ausgeblendet werden.

Dies betrifft die Seite "Bestand" und "MAB-Daten".

- **iOPAC**

Der gesamte iOPAC kann gesperrt werden, so dass er nur nach einem veränderbaren User Login genutzt werden kann

- **Medienkatalog / Medienmaske**

Wurde nach dem Erfassen eines Exemplars auf eine andere Karteikarte der Maske gesprungen erfolgte manchmal ein Programmabsturz.

Dieser Fehler ist behoben.

- **Stammdaten / Systematik**

Es gibt einen neuen Parameter der steuert, ob die Systematik per Default als Baum oder als Tabelle dargestellt werden soll

- **Medienkatalog / Schnellsuche**

In der Schnellsuche des Medienkatalogs kann als Suchkriterium nun auch "Signatur" ausgewählt werden.

Die Suche nach Signatur erfolgt rechtstrunkiert.

- **Medienkatalog / Schnellsuche**

Wird über die "Suche nach" Auswahlbox ein anderes Suchkriterium gewählt wird, wird das Suchfeld selbst nicht mehr automatisch geleert.

- **Medienkatalog / Amazon-Import**

Autoren und Verlage werden gleich in das jeweilige Register eingetragen, wenn noch nicht vorhanden

- **Periodika / Abos**

Die Suche nach interner Bestellnummer erfolgte bisher nur exakt.

Jetzt wird automatisch beidseitig trunkiert gesucht.

- **Medienkatalog / Eingabemasken**

Die Eingabemasken (egal ob Erfassung oder Suche) können nun mit Return bzw. Enter abgeschickt werden.

- **Dateien / Linkchecker**

Um zu testen, ob Links noch funktionieren gibt es nun einen Linkchecker. Das ganze kann manuell oder per Chronjob (empfohlen) aufgerufen werden.

- **Medienkatalog / Antolin-Abgleich**

Der Antolin-Import sucht nun auch nach der Kombination Titel + erster Buchstabe des Autors. So soll eine höhere Trefferquote gewährleistet werden.

- **Medienkatalog / Buchcover**

Buchcover können nun auch gelöscht werden. Außerdem kann man bei einem Gesamttitel angeben, ob das Cover auch für alle untergeordneten Titel übernommen werden soll.

- **Medienkatalog / Schnellsuche**

In der Erweiterten Suche unter Bestandsdaten kann nun auch nach "bestellt von/bis" gesucht werden.

- **Medienkatalog / automatische Signaturvergabe**

Für den Parameter Signatur gibt es zwei neue Werte:

Wert 1 wird eine neue Signatur nur beim 1.Exemplar gebildet.

Alle weiteren Exemplare erhalten dieselbe Signatur als Vorschlagswert, der natürlich abgeändert werden kann.

Wert 2 bildet eine neue Signatur nur beim 1.Exemplar der aktuellen Zweigstelle(!).

Alle weiteren Exemplare dieser Zweigstelle erhalten dieselbe Signatur als Vorschlagswert, der natürlich abgeändert werden kann.

- **Leserverwaltung / eMail-Adressen**

Es werden nun eMail-Adressen bei der Eingabe validiert.

- **Administration: Benutzerkonten**

Bei einem Benutzerkonto kann nun eine IP-Adresse angegeben werden unter welcher nur ein Login möglich ist.

Damit kann erreichen, dass ein Login nur von bestimmten IP-Adressen aus möglich ist.

Es kann auch nur ein Teil einer IP-Adresse angegeben werden.

Beispiele:

"217.134.87.42" -> Login nur mit exakt dieser IP-Adresse möglich

"217.134.87" -> Login mit allen IP-Adressen, mit Aufbau "217.134.87.*" möglich.

- **OPAC / Medientyp**

Im iOPAC kann nun die Suche nach Medientypen verändert werden. Es kann gewählt werden, ob ein Medientyp (wie bisher) über eine Combobox ausgewählt wird oder ob eine Mehrfachauswahl (Listbox) möglich sein soll. Bei der Mehrfachauswahl wird ein "verstecktes" Fenster dynamisch ein- oder ausgeblendet, da sonst der Platz nicht ausreicht.

- **OPAC / Übersicht**

Im iOPAC werden nun Signaturen angezeigt. Ist der Filialbetrieb aktiv und es wird nur in einer Filiale gesucht, werden auch nur die Signaturen der jeweiligen Filiale angezeigt.

- **OPAC / Urheberrecht**

Im iOPAC wird nun bei aktiviertem Amazon Datenimport neben der ISBN ein Amazon Link angezeigt.

Version 2.2.7.2 (Auslieferungsstand ab 07.11.2007)

Details demnächst im Handbuch

- **Erwerb Basic**

Die Bestell-Funktionen im Medienkatalog wurden verbessert.

Die Exemplarübersicht bietet jetzt bei allen Exemplaren mit Bestellstatus "Bestellvorschlag" einen Link auf die "Bestellen"-Funktion.

Diese Funktion ermittelt zuerst (zweigstellenbezogen) die Gesamtzahl der Bestellvorschläge des entsprechenden Titels. In der Bestellmaske wird diese Anzahl automatisch als Bestellanzahl vorgeschlagen. Nach Bestellung erhalten alle Bestellvorschläge, für die eine Bestellung ausgelöst wurde, den Status "bestellt".

Werden in der Exemplarübersicht Bestellvorschläge verschiedener Zweigstellen angezeigt, so kann man durch Klick auf die Bestell-Funktion beim entsprechenden Exemplar wählen, für welche Zweigstelle die Exemplare bestellt werden sollen.

Wird die Bestell-Funktion über die Übersicht im Medienkatalog aufgerufen, so wird für die Bestellung immer die Zweigstelle des aktuell eingeloggten Benutzers zugrunde gelegt. Soll eine Bestellung für eine andere Zweigstelle vorgenommen werden, muss man entweder über einen Bestellvorschlag in der Exemplarübersicht bestellen oder man muss sich als ein Benutzer einloggen, der der gewünschten Zweigstelle zugeordnet ist.

- **Medienkatalog: zweigstellenabhängige Signaturzähler:**

Vom Programm vergebene laufende Nummern zur Erzeugung von Signaturen können nun auch über zweigstellenabhängige Zählvariablen definiert werden.

Nach Aktivierung der Funktion enthält die Datenmaske der Systematik (in den Stammdaten) Felder zur Aktivierung und Definition der zweigstelleneigenen Zählvariablen.

Die Definition einer zweigstelleneigenen Zählvariablen bezieht sich stets auf die Zweigstelle des aktuell eingeloggten Benutzers.

- **Medienkatalog / eigene Cover hochladen**

Vom Benutzer können für Titel des Medienkatalogs eigene Covers hochgeladen werden. Auf der Titel-Seite des Katalog-Eintrages befindet sich ein Link auf die Upload-Funktion.

- **Icon Auswahl für Medientypen**

Für Medientypen können nun vom Benutzer selbst die Medientypsymbole (Icons) ausgewählt werden. Library Online bietet verschiedene Symbole zur Auswahl an, aus denen ausgewählt werden kann. Man kann problemlos neue Symbole hinzufügen.

- **OPAC / Zweigstellenverwaltung:**

Der OPAC kann jetzt optional pro Zweigstelle aktiviert oder deaktiviert werden.

Bei Aktivierung erscheint in der Eingabemaske der Zweigstellenverwaltung ein neuer Reiter "I-OPAC". Über diesen Reiter kann der OPAC freigeschaltet werden.

Optional kann dort auch ein Verzeichnisnamen angegeben werden, über den der OPAC dieser Zweigstelle aufgerufen werden kann.

- **Medienkatalog / erweiterte Suche:**

Es kann jetzt auch nach Bestellstatus "unbekannt" gesucht werden.

- **Medienkatalog / Sachgebiete:**

Library Online beinhaltet jetzt eine Sachgebietsverwaltung mit der Möglichkeit Sachgebiete mit Titeln des Medienkatalogs zu verknüpfen.

Nach Sachgebiet kann über die Erweiterte Suche des Medienkatalogs gesucht werden. Im iOPAC ist ebenfalls eine Suche nach Sachgebiet sowie die Anzeige der Sachgebiete eines Titels möglich.

Die Zuordnung der Sachgebiete zu Titel des Medienkatalogs erfolgt über einen zusätzlichen Karteireiter in der Medienmaske.

Es können beliebig viele Sachgebiete zu einem Titel zugeordnet werden.

Die Verwaltung der Sachgebiete erfolgt über Stammdaten -> Systematik.

Idealerweise benutzt man für die Verwaltung der Sachgebiete eine eigene Systematikart.

Bei aktiver Zweigstellen-Verwaltung kann für jede Zweigstelle eine Systematikart für Sachgebiete definiert werden.

Die gewählte Systematikart wird in diesem Fall in der Zweigstellenverwaltung bei der jeweiligen Zweigstelle hinterlegt.

Bei der Verwaltung der Systematikarten kann eine Systematikart ferner als "als Standard für Sachgebiete" deklariert werden.

Eine so gekennzeichnete Systematikart findet für alle Zweigstellen Anwendung, die keine eigene Systematikart für Sachgebiete definiert haben.

- **Leserverwaltung / Mahnwesen:**

Bei Lesern kann jetzt auch ein Erziehungsberechtigter hinterlegt werden.

Als Erziehungsberechtigter kann ein Verweis auf einen anderen Leser hinterlegt werden.

Ist bei einem Leser ein Erziehungsberechtigter hinterlegt, so werden Mahnungen an dessen Adresse versandt.

Ausnahme:

Ist bei einem Leser explizit eine "E-Mail-Adresse" für Mahnungen hinterlegt (separates Feld), dann werden Mahnungen per E-Mail stets an diese Adresse versandt und nicht an die Adresse des Erziehungsberechtigten.

- **Leserverwaltung / erweiterte Suche:**

Bei der erweiterten Suche kann nun auch nach dem Feld "Beruf" gesucht werden.

Version 2.2.6 (Auslieferungsstand ab 01.10.2007)

Details demnächst im Handbuch

- **Amazon Import**

Unter Medien->Amazon-Import steht eine Importfunktion von Mediendaten aus der Amazon-Datenbank zur Verfügung.

- **Antolin Import**

Unter Medien->Antolin-Import steht jetzt eine Funktion zum Abgleich des bestehenden Medienkatalogs mit der Antolin-Datenbank zur Verfügung.
Anhand der ISBN werden die Antolin-Titel im Library Online Medienkatalog identifiziert und über Schlagworte gekennzeichnet.
Die Schlagworte heissen "antolin1" bis antolin7" je nach Klassenstufe.

Im OPAC können optional vordefinierte Suchen für die Antolin-Titel freigeschaltet werden.

- **Newsletter-Modul**

Es existiert jetzt die Möglichkeit Newsletter zu definieren und an eine Empfängerliste zu schicken.
Eine separate Dokumentation folgt

- **Grafiken in HTML-Editor**

Es existiert jetzt eine Funktion für den Upload von Grafiken im HTML-Editor für den IOPAC

Version 2.2.5

Details demnächst im Handbuch

- **Erwerbungs-Statistik:**

Neuanschaffungen können nach Kostenstellen und Medientypen getrennt ausgewertet werden.

- **Stichwort-Suche**

Die Anzahl der Stichworte, nach denen gleichzeitig gesucht werden kann, kann jetzt begrenzt werden.
Hintergrund: das Programm könnte z.B. über den OPAC durch Spam-Attacken, weitgehend lahm gelegt werden, wenn dabei Suchanfragen mit sehr vielen Stichworten gleichzeitig gesendet werden (ist schon vorgekommen).

Mit einer Begrenzung der Stichworte auf eine sinnvolle max. Anzahl (z.B. 3 oder 4) kann dies

verhindert werden. Als Standardwert ist 3 eingetragen.

- **Startseite IOPAC**

Die Startseite des IOPAC kann nun in Library Online über einen HTML-Editor vom Kunden selbst definiert und geändert werden.

Es können für jede Zweigstelle und für jede Sprache eigene Inhalte definiert werden.

Die Programmfunktion befindet sich im Menü unter

Konfiguration -> IOPAC-Startseiten

- **IOPAC einfache Suche**

Die einfache Suche beinhaltet als Standard nun nur noch die Suchfelder "Stichworte" und "Medientyp" sowie (optional) "Bibliothek" bzw. "Zweigstelle".

Damit ist die Suche mehr Google-like.

- **IOPAC: Erweiterung der Möglichkeiten mit vordefinierten Suchen**

Ergänzend zur „Suche in Neuwerbungen“ können jetzt weitere vordefinierte Suchen hinterlegt werden. Hierbei ist auch die Verwendung von Platzhaltern möglich.

Beispiel für die Anwendung eines Queries mit Platzhalter:

Im Query, das eine Neuwerbungsliste definiert, könnte der Medientyp nicht fest, sondern durch einen Platzhalter definiert werden.

Somit wäre es möglich, über einen Parameter im aufrufenden Link anzugeben, ob nur die neuen Bücher oder nur die neuen Zeitschriften angezeigt werden sollen.

Bislang mussten dafür mehrere fast identische Queries definiert werden. Jetzt genügt eines (mit Platzhalter).

Bitte sprechen Sie uns an, falls Sie ein Angebot über ein Customizing von vordefinierten Suchen möchten.

Version 2.2.4

Details demnächst im Handbuch

- **Medienkatalog**

Die Standard-Sortierung der Exemplare im Medienkatalog wurde geändert.

Es wird jetzt absteigend nach Erfassungsdatum sortiert, d.h. die zuletzt erfassten Exemplare stehen nun oben. Bisher war es genau umgekehrt.

- **E-Mail Feld für Mahnungen**

Mahnungen können an eine beim Leser hinterlegte, abweichende E-Mail-Adresse gesendet werden – beispielsweise die E-Mail-Adresse der Erziehungsberechtigten

- **Autorenlinks im IOPAC**

Aus Nachname, Vorname des Autos entsteht automatisch ein Wikipedia-Link. In der Detail-Anzeige des Mediums ist neben dem Autorennamen ein Wikipedia-Zeichen zu sehen. Ein Klick darauf öffnet eine zweite Internet-Seite mit dem Wikipedia-Eintrag des Autors – falls er schon existiert.

LIBRARY online Kunden mit IOPAC Sonderanpassungen, die die Sichtbarkeit des Links verhindern, sollten uns ansprechen, falls Sie ein Angebot über ein Customizing wünschen.

Version 2.2.3

Details bereits im Handbuch dokumentiert

- **Z39.50-Client**

Im Medienkatalog steht nun eine Funktion zum Import von Mediendaten von einem Z39.50-Server zur Verfügung.

Es handelt sich um ein kostenpflichtiges Sondermodul

Unter Konfiguration->Z39.50-Server steht eine Verwaltung von Z39.50-Servern zur Verfügung.

- **Katalogmaske:**

Es kann jetzt optional auch eine Seite "Katalog 4" angezeigt werden, wenn 3 Seiten nicht ausreichen (kommt tatsächlich vor).

Besonderheit: die Anzeige der 4.Katalogseite kann an eine Benutzerberechtigung gekoppelt werden.

Hinweis: die 4.Katalogseite kann auch aktiviert werden, wenn die 3.Seite deaktiviert ist.

- **PDF2Txt-Funktion:**

Es handelt sich um ein kostenpflichtiges Sondermodul

In der Stammdaten-Maske der PDF-Datei (Stammdaten->Dateien) gibt es jetzt die Checkbox

[x] Inhalt der Datei indizieren (nur PDF-Dokumente)

Wird diese Option gewählt, so wird bei der Verknüpfung der Inhalt des PDFs automatisch gelesen und in das MAB-Feld "PDF" geschrieben.

Existiert das Feld schon, so wird der Inhalt der PDF-Datei einfach hinten dran gehängt.

Der Inhalt des PDFs ist danach über die Stichwortsuche recherchierbar.

- **Kostenstellen:**

Die Kostenstellen-Verwaltung befindet sich ab sofort unter "Konfiguration".

Aktiviert sind die Kostenstellen bei vorhandenem Zeitschriften- oder Erwerb Pro-Modul.

- **Leser-Verwaltung:**

Ändern der Lesernummer

Es gibt eine neue Funktion zur Änderung einer Lesernummer (erreichbar über Funktions-Icon in der Leser-Tabelle).

Eine Lesernummer darf nur über diese Funktion geändert werden.

In der Lesermaske wird neben der Lesernummer ggf. das Datum der letzten Änderung der Lesernummer angezeigt.